




TROCKENBAU



FORMTEILE UND

SYSTEMLÖSUNGEN



Komplexe Gesamtsituation
eines Trockenbau-Formteils

- 1 Spantenbau-Konstruktion
- 2 Linearer Rundbogen
- 3 Lineare Platten mit Faltung
- 4 Lineare Platte ohne Faltung


Trockenbau · Gipsbeplankung · Formteile

BESONDERS VIELFÄLTIG DURCH

VARIABLE WINKEL- UND BOGENMASSE

Unsere fortgeschrittene Automatisierungstechnik ermöglicht die Anfertigung von speziellen Trockenbau-Formteilen mit einzigartigen Winkel- und Bogenmaßen. Durch verschiedene Plattenstärken, -größen und -typen ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für Formen und Bauteile, die je nach Kundenwunsch auf das exakte Maß zurechtgeschnitten und weiterverarbeitet werden. Zudem hat die Vorfertigung der Formteile eine enorme Zeitersparnis bei Montage und Nacharbeitung zur Folge und gestaltet die Arbeitsabläufe durch eine perfekte Planung bei Verpackung und Logistik deutlich effizienter.


Gefaltet, linear



Länge:
max. 3000mm

Winkel:
> 30°

Gefaltet, gekrümmt




Länge:
max. 3000mm

Winkel:
> 30°

Krümmung:
> 350mm


Rundbogen, linear



Länge:
max. 3000mm

Bogenradius:
ab 70mm

Rundbogen, gekrümmt



Länge:
max. 3000mm

Bogenradius:
ab 70mm

Krümmung:
> 350mm

Alle Trockenbau-Formteile sind in den Platten-Schichtstärken 6mm, 12,5mm, 15mm, 18mm, 25mm und 30mm erhältlich.



Gemeinsam mit unserer Kompetenz im Spantenbau harmonisieren unsere Trockenbau-Formteile und Gipsbeplankungen hervorragend.

Vorteile unserer Trockenbau-Formteile:

Geringerer Zeitaufwand durch kürzere Montagezeiten


Einzigartige Winkel- und Bogenmaße

Reduzierung von Schmutz und Feuchtigkeit am Bau

Präzise Vorfertigung



Georg Ackermann GmbH
Gewerbestraße 1
97355 Wiesenbronn
Telefon 0049 9325-9725-0
info@ackermanngmbh.de



WWW.ACKERMANNGBH.DE